

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2016
Obce Raková o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce
(ZaD č.3 ÚPN – O) Raková, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková zo
dňa 29.07.2009 o záväzných častiach územného plánu obce Raková.

ČASŤ PRVÁ

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Účel Nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len Nariadenie) schválené Obecným zastupiteľstvom v Rakovej dňa 17. 6. 2016 vymedzuje záväzné časti Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce Raková (ďalej len ZaD č.3 ÚPN – O Raková) schválenej obecným zastupiteľstvom v Rakovej dňa 17.6.2016 uznesením č. 9.22/2016.

Článok 2

Rozsah platnosti ZaD č.3 ÚPN – O Raková a Nariadenia (VZN)

1. Nariadenie o záväzných častiach ZaD č.3 ÚPN – O Raková platí pre časti katastrálneho územia obce Raková vymedzené vo výkresovej časti schválenej ZaD č.3 ÚPN – O Raková ako riešené územie.
2. Toto Nariadenie platí do doby schválenia prípadnej ďalšej Zmeny a doplnku ÚPN – O v riešenom území ZaD č.3 ÚPN – O, resp. do doby schválenia nového územného plánu obce Raková.
3. Týmto Nariadením sa upravuje rozsah platnosti záväznej časti ZaD č.3 ÚPN – O Raková.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1. Záväzné časti ZaD č.3 ÚPN – O Raková obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania dotknutých častí územia obce vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
2. Zásady – určujú základnú koncepciu funkčného využívania a priestorového usporiadania vymedzených riešených častí územia obce.
3. Regulatívy – sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, číselne alebo graficky, ktoré regulujú funkčné využívanie a priestorové usporiadanie územia.
4. Smerné časti ZaD č.3 ÚPN – O vyjadrujú tie časti ZaD č.3 ÚPN – O, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti ZaD č.3 ÚPN – O resp. v tomto Nariadení.

ČASŤ DRUHÁ

Článok 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Pre riešené územie ZaD č.3 ÚPN – O sa text článku dopĺňa nasledovne:

- obytné plochy sú určené pre výstavbu individuálnych rodinných domov, sú označené regulatívom A,
- nové rodinné domy riešiť ako samostatne stojace, dvojtraktové, počet podlaží max. 1+1+1 (suterén + nadzemné podlažie + podkrovia) alebo 0+1+1 (nadzemné podlažie + podkrovia), strecha sedlová alebo valbová so sklonom 35-40°,
- upravuje sa vymedzenie navrhovaného SKÚEV 0656 Rašeliniská v Rakovej a Milošovej,
- upravuje sa vymedzenie územia výroby v lok. pri stanici a.

Článok 2

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch

Pre riešené územie ZaD č.3 ÚPN – O sa text článku dopĺňa nasledovne:

(1) obytné plochy určené pre výstavbu individuálnych rodinných domov (A):

- a) sú určené pre rodinné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (garáže, drobné hospodárske budovy...),
- b) prípustné sú zariadenia základnej občianskej vybavenosti a služieb, malé športové plochy, verejná zeleň, záhrady,
- c) nezávadné výrobné prevádzky možno zriadiť v max. 1/5 objektov, v rozsahu menšom ako 1/2 zastavanej plochy objektu,
- d) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach, žiarenie a pod.).
- e) pri stavebnej činnosti v ochrannom pásme železnice dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O dopĺňa o písmeno e):

- e) rozšírenie existujúceho cintorína západným smerom.

Článok 4

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O dopĺňa v odsekoch (1), (2), (3), (4) a dopĺňa sa o nový odsek (6):

(1) Zásady a regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia územia :

- l) dopravné napojenie novo navrhnutých objektov a komunikácií (U Rafaji b, Pri stanici b) riešiť v súlade s platnými STN,
- m) stavby resp. ich časti, ktoré budú situované do ochranného pásma dráhy (ďalej len OPD) železničnej trate Čadca - Makov a tieto nebudú slúžiť na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ab), ac) zákona o dráhach pre ne bude potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD,
- n) ak stavba, resp. jej časť bude situovaná do OPD, nesúhlasí s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MDVRR SR,
- o) v prípade umiestnenia stavieb v OPD zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a vyjadrenia RÚVZ,

- p) v lokalitách U Maslíka b a U Hromadíka je potrebné zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov hluku od plánovanej preložky cesty II/487,
- q) stavby v obvode dráhy a v OPD podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
- q) rešpektovať ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
- r) cyklotrasu realizovať vo výhľadovom období po roku 2020.

(2) Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva :

- q) pri navrhovaní stavieb v lokalitách v blízkosti vodných tokov (19 Pri stanici a, 24 U Skákalov, 9 U Rafaji a, 10 U Rafaji b, 11 U Furmaníka, 12 Trstená a, 13 Trstená b, 6 U Križáka a, 7 U Križáka b, 4 Korchán b, 18 U Hromadíka) vypracovať a doložiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. Piešťany, na odsúhlasenie (ešte pred zahájením výstavby) hydrotechnické posúdenie na prietok Q_{100} - ročnej veľkej vody a následne jednotlivé stavby umiestniť (výškovo osadiť) nad úroveň hladiny Q_{100} , Jedná sa hlavne o lokality 9 U Rafaji a, 11 U Furmaníka (spodná časť lokality), 19 Pri stanici a,
- r) v prípade, ak by došlo k výstavbe stavebných objektov situovaných v záplavovom území vodných tokov, je nutné zabezpečiť protipovodňovú ochranu riešeného územia vodohospodárskou stavbou, reguláciou alebo ohradzovaním vodného toku a pod.; potenciálnu protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových lokalít si musí žiadateľ-investor zabezpečiť na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, ktorú treba odsúhlasiť so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Piešťany - protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov.
- s) v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (§ 20),
- t) navrhované križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 736822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“
- u) v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť, riešiť odvádzanie OV spoločnou kanalizáciou, resp. odvádzaním do nepriepustných žúmp, neuvažovať s odvádzaním odpadových vôd z jednotlivých objektov samostatnými ČOV do vodných tokov,
- v) obmedziť vypúšťanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodných tokov,
- w) komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na spomalenie odvedenia povrchových vôd z územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody,
- x) realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.) - platí pre všetky navrhované lokality v riešenom území,
- y) riešiť odvádzanie dažďových vôd z jednotlivých stavieb v rámci pozemku investora stavby - platí pre všetky navrhované lokality v riešenom území,
- z) rešpektovať v plnom rozsahu vodovodné a kanalizačné potrubia, ich príslušné objekty a pod., dodržať pásmo ochrany vodovodov a kanalizácií v rozsahu 1,5 m - 2,5 m od okraja potrubia na obidve strany. Ochranné pásmo vodovodu alebo verejnej kanalizácie sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany ods. 2 § 19 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V pásme ochrany verejného vodovodu je v súlade s odstavcom 5 § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov zakázané:
 - vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy.

- (3) Zásady a regulatívy pre rozvoj zásobovania územia elektrickou energiou :
- g) dodržať ochranné pásmo existujúcich VN vedení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z .z., VN prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové,
 - h) NN vedenia v intraviláne riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky elektrickej energie,
 - i) pri výstavbe iných zemných inžinierskych sietí dodržať ochranné pásmo od zemného káblového vedenia v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. - § 43, manipulačný priestor od podperných bodov 1 meter a neporušenie ich stability,
 - j) elektromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne prístupnom mieste,
 - k) navrhované trafostanice riešiť ako kioskové výkonovo do 630 kVA, umiestnenie navrhovaných trafostaníc je potrebné riešiť tak, aby NN vývody z jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺžku 350 m.
- (4) Zásady a regulatívy pre rozvoj zásobovania územia zemným plynom a teplom :
- g) dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s. v zmysle zákona č.251/2012 Z. z.

(5) Zásady a regulatívy pre rozvoj vybavenia územia v oblasti telekomunikácií
Odsek (5) ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu obce Raková, resp VZN obce Raková o záväzných častiach ÚPN – O Raková zo dňa 29.07.2009.

Text článku sa dopĺňa o nový bod (6):

- (6) Zásady a regulatívy v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva
- a) neumiestňovať novú výstavbu do zosuvného územia,
 - b) individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu umiestňovať mimo územia určeného na výstavbu a prevádzkovanie priemyselných zón,
 - c) v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie riešiť spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva obce podľa vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z .z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany a § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 - d) v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb riešiť podľa § 4 ods. 3, 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany a § 16 ods. 1 písm. e) ods. 12 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 - e) v prípade bytovej výstavby rozsah povinnej výstavby zariadení CO riešiť budovaním ochranných stavieb v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne; obvodové konštrukcie jednoduchých úkrytov v objektoch a rodinných domoch musia vyhovovať predpísanému koeficientu Ko-50.

Článok 5

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O dopĺňa o nasledovné zásady v novom odseku (11):

- (11) v lokalitách riešených v ZaD č.3 ÚPN – O dodržať tieto zásady:
- v lokalite U Repčáka stavby umiestniť tak, aby zostal voľný priestor aj pre migráciu živočíchov,
 - v lokalite Za kostolom je výstavba rodinných domov možná do vzdialenosti max. 50 m od oboch ciest smerom do vnútra k navrhovanému SKÚEV 0656, časť Za kostolom,
 - neoplocovať celé parcely a podmáčané časti, iba okolie stavieb,
 - od západnej hranice parciel č. 10989/7, 10989/11, 10989/12, 10989/8 do vzdialenosti 15 m nezasahovať, neoplocovať ani neumiestňovať žiadnu výstavbu,

- v lokalite Trstená a ponechať plochu bez výstavby v šírke cca 100 m pozdĺž cesty (kvôli zachovaniu funkčnosti koridoru pre zver) a zachovať priestor bez výstavby min. 10 m od toku,
- v lokalite U Maslíka b nezasýpať parcely a nezasahovať do vodného režimu mokrade medzi železnicou a touto lokalitou,
- v lokalite Strýková riešenej v návrhu ZaD č.3 ÚPN – O nenavrhopvať ďalšiu výstavbu.

Článok 6

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O dopĺňa o nasledovné zásady uvedené v nových odsekoch (4) a (5):

(4) Environmentálne záťaž a zosuvy

- a) zohľadniť možný negatívny vplyv evidovaných skládok odpadov, environmentálnej záťaž s vysokou prioritou riešenia CA(009)/Raková - AVC závod Raková a potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov,
- b) vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia,
- c) vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom - územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

(5) Protihlukové opatrenia

- a) v prípade umiestnenia stavieb v ochrannom pásme dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. a vyjadrenia RÚVZ,
- b) v lokalitách U Maslíka b a U Hromádika je potrebné zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov hluku od plánovanej preložky cesty II/487.

Článok 7

Vymedzenie zastavaného územia

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O dopĺňa nasledovne:

Zastavané územie obce Raková v zmysle schváleného ÚPN – O Raková sa zväčšuje o plochy lokalít riešených v ZaD č. 3 ÚPN – O Raková.

Článok 8

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O dopĺňa o nasledovné:

Chránené územia a ochranné pásma dotýkajúce sa územia riešeného v rámci ZaD č.3 ÚPN – O

| | Stav (2015) | Návrh (2020) |
|---|---|---|
| <i>Chránená vodárenská oblasť Beskydy a Javorníky</i> | <i>Riešené lokality sa nachádzajú v chránenej vodárenskej oblasti Beskydy a Javorníky</i> | <i>Riešené lokality sa nachádzajú v chránenej vodárenskej oblasti Beskydy a Javorníky</i> |
| <i>Povodie vodárenského toku Kysuca</i> | <i>Riešené lokality sa nachádzajú v povodí</i> | <i>Riešené lokality sa nachádzajú v povodí</i> |

| | <i>vodárenského toku Kysuca</i> | <i>vodárenského toku Kysuca</i> |
|--|---|---|
| <i>Lokality</i> SKÚEV 0656 Rašeliniská v Rakovej a Milošovej. | Podľa výkresov č. 2, 3, 8 | Podľa výkresov č. 2, 3, 8 |
| <i>Železničná trať (pri stavebnej činnosti v ochrannom pásme dráhy dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)</i> | 60 m (od osi krajnej koľaje) | 60 m (od osi krajnej koľaje) |
| <i>cintorín</i> | 50 m | 50 m |
| 22 kV <i>vzdušné</i> elektrické vedenie | 10 m (od krajného vodiča) | 10 m (od krajného vodiča) |
| 22 kV <i>zemný kábel</i> | 1 m | 1 m |
| NN zemné a vzdušné vedenia | 1 m | 1 m |
| Vodovod <i>do DN 500 mm</i> | 1,5 m (od okraja potrubia) | 1,5 m (od okraja potrubia) |
| Kanalizačný zberač do DN 500 mm | 1,5 m (od okraja potrubia) | 1,5 m (od okraja potrubia) |
| STL <i>plynovod - ochranné pásmo</i> | 1 m | 1 m |
| STL <i>plynovod - bezpečnostné pásmo</i> | <i>v zastavanom území určí prevádzkovateľ</i> | <i>v zastavanom území určí prevádzkovateľ</i> |

V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 zachovať pobrežné pozemky vodných tokov, rešpektovať ich ochranné pásma v šírke min. 6 m od brehovej čiary a min. 10 m vzdušnej päty hrádze vodohospodársky významného a vodárenského toku Kysuca (lokality 19 Pri stanici a) a min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov. V ochrannom pásme, ktoré ponechať bez trvalého oplotenia, nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

Taktiež je potrebné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§ 49 Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty **hrádze**.

Článok 9

Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a scel'ovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Text článku sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O dopĺňa o nasledovné zásady v nových odsekoch (3) a (4):
(3) Plochy na vykonanie delenia a scel'ovania pozemkov nie sú vymedzené.

(4) Plochy na chránené časti krajiny vyžadujúce si zvýšenú ochranu predstavujú plochy zosuvných území a environmentálnych záťaží.

Článok 10

Plochy, na ktoré je potrebné obstarat' a schváliť územný plán zóny

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu obce Raková, resp. VZN obce Raková o záväzných častiach ÚPN – O Raková zo dňa 29.07.2009.

ČASŤ TRETIA

Verejnoprospešné stavby

Článok 11

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Zoznam verejnoprospešných stavieb sa riešením ZaD č.3 ÚPN – O dopĺňa v odseku (1):

- (1) Stavby pre občianske vybavenie a výrobu:
1c cintorín

V riešení ZaD č. 3 ÚPN – O Raková sa uplatňujú, resp. sú vyšpecifikované aj tieto už schválené verejnoprospešné stavby:

- (2) Dopravné stavby :

2a preložka cesty II/487,
2c obslužné komunikácie,
2h cyklistická trasa po hrádzi popri Kysuci.

- (3) Vodohospodárske stavby :

3d rozšírenie existujúcej a vyprojektovanej rozvodnej siete vodovodu Raková DN 100,
3f rozšírenie existujúcej a vyprojektovanej splaškovej kanalizácie DN 300,
3h odvádzanie povrchových vôd z územia uvažovaného rozvoja.

- (4) Stavby pre zásobovanie územia elektrickou energiou :

4d navrhovaná výstavba káblových VN trás, VN vzdušné vedenia
4i prekládky a výstavba káblovej a vzdušnej sekundárnej NN elektrickej siete na plochách navrhovanej výstavby,
4j výstavba nových trafostaníc.

- (5) Stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom

5a rozšírenie miestnej plynovodnej siete do rozvojových plôch bývania.

- (6) Telekomunikačné stavby

6b výstavba miestnej telekomunikačnej siete do plôch s novou bytovou zástavbou,
6c rozšírenie siete miestneho rozhlasu a káblovej televízie do plôch s novou zástavbou.

Článok 12

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Vid'. Príloha (predbežne len v textovej časti ZaD č.3 ÚPN – O Raková).

ČASŤ ŠTVRTÁ

Článok 13

Záverečné ustanovenia

Uloženie Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce (ZaD č.3 ÚPN – O) Raková

ZaD č.3 ÚPN – O Raková je uložená na Obecnom úrade v Rakovej, na Okresnom úrade Žilina, odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania a na stavebnom úrade.

Vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (grafické, tabuľkové a textové časti) sú uložené na Okresnom úrade Žilina, odbore opravných prostriedkov, referáte pôdohospodárstva a Okresnom úrade Čadca, pozemkovom a lesnom odbore.

Článok 17

Účinnosť Nariadenia

Toto Nariadenie nadobúda platnosť dňom 6.7.2016



Mgr. Anton H e g l a s
starosta obce Raková

Vyvesené dňa: 20.6. 2016

